

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**OPIS  
podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin” (Znak sprawy RGZ.252.1.2015) przedstawiamy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, podstawowe parametry techniczne i opis wyposażenia oferowanych samochodów:

**A) SAMOCHÓD PIERWSZY**

**MARKA:** .....

**MODEL:** .....

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia -wymagania określone przez zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymagań przez dostawcę *
<b>DANE OGÓLNE</b>		
1.	samochód dostosowany do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 525)	spełnia / nie spełnia
2.	rok produkcji 2015	spełnia / nie spełnia
3.	nadwozie: zamknięte typu „kombi van”, czteroosobowe lub pięćosobowe, pięćdrzwiowe	spełnia / nie spełnia
4.	kolor nadwozia - srebrny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525)	spełnia / nie spełnia
5.	drzwi przedziału kierowcy i pasażera – skrzydłowe, otwierane na boki	spełnia / nie spełnia
6.	drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone, szyby przyciemnione	spełnia / nie spełnia
7.	drzwi tylne do przedziału bagażowego – kłapa tylna przeszklona (szyba przyciemniana) i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem lub drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem (szyba przyciemniana)	spełnia / nie spełnia
8.	minimalny rozstaw osi 2700 mm	spełnia / nie spełnia
9.	Silnik o parametrach:	

	- pojemność silnika min. 1300cm <sup>3</sup> maksymalna 1,600cm <sup>3</sup> , spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika)	spełnia / nie spełnia
	- zużycie energii nie większe niż w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559))	spełnia / nie spełnia
	- emisja dwutlenku węgla (cykl łączony) nie wyższa niż 195 g/km	spełnia / nie spełnia
	- emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km	spełnia / nie spełnia
	- emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,18 g/km	spełnia / nie spełnia
	- łączna emisja węglowodorów	spełnia / nie spełnia
	- emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km	spełnia / nie spełnia
	- łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu nie wyższa niż 0,23 g/km	spełnia / nie spełnia
10.	skrzynia biegów manualna,	spełnia / nie spełnia
11.	regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół	spełnia / nie spełnia
12.	napęd na przednie koła	spełnia / nie spełnia
13.	relingi dachowe	spełnia / nie spełnia
14.	belka sygnałowa (lampa zespolona) –zamontowana na relingach, powinna posiadać:	spełnia / nie spełnia
	- lampy niebieski stroboskopowe lub ledowe (światło pulsujące)	spełnia / nie spełnia
	- napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym, na białym tle podświetlony wraz z załączeniem świateł postojowych	spełnia / nie spełnia
	- halogeny boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu	spełnia / nie spełnia

	- urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu ( głośnik o mocy min 100W zamontowany w lampie zespolonej) ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy) zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, włączony w kierownicy, dwa głośniki	spełnia / nie spełnia
15.	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem radiostacji przewoźnej umieszczonej w przedziale I (radiostację dostarczy zamawiający)	spełnia / nie spełnia
16.	Przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części I Przedział: kierowcy i pasażera II przedział: do przewozu osób III przedział: bagażowy	spełnia / nie spełnia
<b>PRZEDZIAŁ I – KIEROWCY I PASAŻERA</b>		
17.	Przedział I oddzielony od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach na fabrycznie zamontowanych prowadnicach, wykonanych z metalu do wysokości oparcie przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą nietłukącą (poliwęglanu) o grubości min 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne kierowanie pojazdem przez osoby o wysokim wzroście i swobodną pozycję wysokiego pasażera	spełnia / nie spełnia
	- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	spełnia / nie spełnia
	- fotele wyposażone w regulowane zagłówki	spełnia / nie spełnia
	- tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie	spełnia / nie spełnia
	- trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości	spełnia / nie spełnia
	- fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena)	spełnia / nie spełnia
	- gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy	spełnia / nie spełnia

	- dodatkowe oświetlenie zamontowane w przedziale I w podsufitce między siedzeniami, oświetlające przedział I, z osobnym włącznikiem w przedziale kierowcy	spełnia / nie spełnia
<b>PRZEDZIAŁ II – DO PRZEWOZU OSÓB</b>		
18.	Przedział II zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń	spełnia / nie spełnia
	- drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą, bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz	spełnia / nie spełnia
	- tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego	spełnia / nie spełnia
	- ściany i sufit przedziału do przewozu osób wykonane z materiału odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne	spełnia / nie spełnia
	- podłoga w przedziale do przewozu osób pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego, w podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem	spełnia / nie spełnia
	- dwa miejsca siedzące do przewozu osób (fotele jednolite – siedziska połączone z wysokimi oparciami spełniającymi rolę zagłówek), wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe, zamontowane przodem do kierunku jazdy w tylnej części przedziału II, nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych, wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego	spełnia / nie spełnia
	- oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w przedziale kierowcy, oświetlające przedział II	spełnia / nie spełnia
<b>PRZEDZIAŁ III – CZEŚĆ BAGAŻOWA</b>		
19.	Oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą (poliwęglan) o grubości minimum 4 mm, zamontowaną za siedzeniami do przewozu osób w odległości nie mniejszej niż 50 cm i nie większej niż 55 cm od tylnych drzwi	spełnia / nie spełnia

	- dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego uszkodzenie, przemieszczanie się oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki umożliwiające szybkie odłączenia akumulatora od instalacji bez użycia kluczy – lub inne rozwiązanie pozwalające szybkie odłączenia akumulatora	spełnia / nie spełnia
	- boki przedziału III bez szyb bocznych	spełnia / nie spełnia
	- tapicerka drzwi i boków wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego	spełnia / nie spełnia
	- podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego	spełnia / nie spełnia
	- oświetlenie bagażnika	spełnia / nie spełnia
<b>POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU</b>		
20.	układ ABS – jako minimum	spełnia / nie spełnia
21.	trzecie światło stopu	spełnia / nie spełnia
22.	napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V	spełnia / nie spełnia
23.	alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów	spełnia / nie spełnia
24.	dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz	spełnia / nie spełnia
25.	wspomaganie układu kierowniczego	spełnia / nie spełnia
26.	centralny zamek otwierany na pilota	spełnia / nie spełnia
27.	koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe	spełnia / nie spełnia
28.	fabryczny komplet narzędzi	spełnia / nie spełnia
29.	trójkąt ostrzegawczy	spełnia / nie spełnia
30.	podnośnik	spełnia / nie spełnia
<b>OZNAKOWANIE</b>		
31.	pojazd oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525)	spełnia / nie spełnia
<b>OKRES GWARANCJI</b>		
32.	na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów	spełnia / nie spełnia
33.	na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące	spełnia / nie spełnia
34.	na perforację blach – 60 miesięcy	spełnia / nie spełnia
35.	na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe, związane z jego przystosowaniem do potrzeb zamawiającego – 18 miesięcy	spełnia / nie spełnia

**\* W kolumnie Potwierdzenie spełnienia wymagań przez dostawcę – niewłaściwe skreślić.**

**B) SAMOCHÓD DRUGI**

**MARKA:** .....

**MODEL:** .....

<b>Lp.</b>	<b>Opis przedmiotu zamówienia -wymagania określone przez zamawiającego</b>	<b>Potwierdzenie spełnienia wymagań przez dostawcę *</b>
<b>DANE OGÓLNE</b>		
1.	samochód dostosowany do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 525)	spełnia / nie spełnia
2.	rok produkcji 2015	spełnia / nie spełnia
3.	nadwozie: zamknięte typu „kombi van” lub „van”, ośmioosobowe lub dziewięcioosobowe, pięciodrzwiowe	spełnia / nie spełnia
4.	kolor nadwozia - srebrny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 525)	spełnia / nie spełnia
5.	drzwi przedziału kierowcy i pasażera (I rząd siedzeń) – skrzydłowe, otwierane na boki	spełnia / nie spełnia
6.	drzwi do przestrzeni pasażerskiej (od II rzędu siedzeń) – boczne, przesuwane z obu stron, przeszklone, szyby przyciemnione	spełnia / nie spełnia
7.	drzwi tylne do przedziału bagażowego – klapa tylna przeszklona i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem	spełnia / nie spełnia
8.	minimalny rozstaw osi 3100 mm	spełnia / nie spełnia
9.	Silnik o parametrach:	
	- pojemność silnika min. 1.900 cm <sup>3</sup> maksymalna 2.000 cm <sup>3</sup>	spełnia / nie spełnia
	- zużycie energii nie większe niż w przedziale od 2,6 MJ/km do 2,925 MJ/km (co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559))	spełnia / nie spełnia
	- emisja dwutlenku węgla (cykl łączony) nie wyższa niż 195 g/km	spełnia / nie spełnia
	- emisja tlenku węgla (CO) nie wyższa niż w przedziale od 0,5 g/km do 1 g/km	spełnia / nie spełnia

	- emisja tlenków azotu (NOx) nie wyższa niż w przedziale od 0,06 g/km do 0,18 g/km	spełnia / nie spełnia
	- łączna emisja węglowodorów	spełnia / nie spełnia
	- emisja cząstek stałych nie wyższa niż 0,005 g/km	spełnia / nie spełnia
	- łączna emisja węglowodorów i tlenków azotu nie wyższa niż 0,23 g/km	spełnia / nie spełnia
10.	skrzynia biegów manualna,	spełnia / nie spełnia
11.	regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół	spełnia / nie spełnia
12.	napęd na przednie koła	spełnia / nie spełnia
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>		
13.	Wyposażenie wnętrza:	
	- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	spełnia / nie spełnia
	- wszystkie fotele wyposażone w pełne i regulowane zagłówki	spełnia / nie spełnia
	- tapicerka wszystkich foteli wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie	spełnia / nie spełnia
	- dla wszystkich foteli trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości	spełnia / nie spełnia
	- gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy	spełnia / nie spełnia
	- roleta przykrywająca bagaże za III rzędem siedzeń	spełnia / nie spełnia
15.	siedzenia w przestrzeni pasażerskiej (od II rzędu siedzeń) z możliwością ich szybkiego demontażu i powrotnego montażu	spełnia / nie spełnia
<b>POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU</b>		
16.	układ ABS – jako minimum	spełnia / nie spełnia
17.	trzecie światło stopu	spełnia / nie spełnia
18.	dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz	spełnia / nie spełnia
19.	wspomaganie układu kierowniczego	spełnia / nie spełnia
20.	centralny zamek otwierany na pilota	spełnia / nie spełnia
21.	koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe	spełnia / nie spełnia
22.	fabryczny komplet narzędzi	spełnia / nie spełnia
23.	trójkąt ostrzegawczy	spełnia / nie spełnia
24.	podnośnik	spełnia / nie spełnia
<b>OZNAKOWANIE</b>		

Nr sprawy: RGZ.252.1.2015

25.	pojazd oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 525)	spełnia / nie spełnia
<b>OKRES GWARANCJI</b>		
26.	na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów	spełnia / nie spełnia
27.	na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące	spełnia / nie spełnia
28.	na perforację blach – 60 miesięcy	spełnia / nie spełnia

**\* W kolumnie Potwierdzenie spełnienia wymagań przez dostawcę – niewłaściwe skreślić.**

....., dn. ....

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)